
 11.11.2025
 стр.1

ЛДСП толщиной – 16 мм
Стеллаж 6 полок, высота 2080мм

10CB.6.400 (400x400x2080)
10CB.6.600 (600x400x2080)
10CB.6.800 (800x400x2080)

23 109р. **10CBД.6.400** (780x400x2080)
24 993р. **10CBД.6.600** (1180x400x2080)
26 879р. **10CBД.6.800** (1580x400x2080)

34 832р. **10CBТ.6.400** (1160x400x2080)
38 600р. **10CBТ.6.600** (1760x400x2080)
42 627р. **10CBТ.6.800** (2360x400x2080)

46 554р.
52 206р.
58 375р.
Стеллаж 5 полок, высота 1704 мм

10CC.5.400 (400x400x1704)
10CC.5.600 (600x400x1704)
10CC.5.800 (800x400x1704)

19 623р. **10CCД.5.400** (780x400x1704)
21 172р. **10CCД.5.600** (1180x400x1704)
22 722р. **10CCД.5.800** (1580x400x1704)

29 482р. **10CCT.5.400** (1160x400x1704)
32 580р. **10CCT.5.600** (1760x400x1704)
35 681р. **10CCT.5.800** (2360x400x1704)

39 342р.
43 988р.
48 639р.
Стеллаж 4 полки, высота 1328 мм

10CC.4.400 (400x400x1328)
10CC.4.600 (600x400x1328)
10CC.4.800 (800x400x1328)

15 993р. **10CCД.4.400** (780x400x1328)
17 209р. **10CCД.4.600** (1180x400x1328)
18 426р. **10CCД.4.800** (1580x400x1328)

23 984р. **10CCT.4.400** (1160x400x1328)
26 419р. **10CCT.4.600** (1760x400x1328)
29 008р. **10CCT.4.800** (2360x400x1328)


31 976р.
35 629р.
39 590р.
Стеллаж 3 полки, высота 952мм

10CC.3.400 (400x400x952)
10CC.3.600 (600x400x952)
10CC.3.800 (800x400x952)

12 688р. **10CCД.3.400** (780x400x952)
13 631р. **10CCД.3.600** (1180x400x952)
14 572р. **10CCД.3.800** (1580x400x952)

19 139р. **10CCT.3.400** (1160x400x952)
21 024р. **10CCT.3.600** (1760x400x952)
22 907р. **10CCT.3.800** (2360x400x952)

25 590р.
28 418р.
31 242р.

Стеллажи «CUBOS»
new
ДЕКОРЫ ЛДСП
www.ems.ru
+7 (351) 729-8-777
info@ems.ru

M/K

 ЛДСП толщиной – **16 мм**

 11.11.2025
 cmp.2

Стеллаж мобильный
Кашпо

10СМН.3.455 (455x350x790)

12 592р. **10К.400** (358x396x150)

1 764р. **10К.600** (558x396x150)

2 228р. **10К.800** (758x396x150)

2 692р.
Закрытые модули

10ВКФ.400 (358x380x358)

5 362р. **10ВКФ.600** (558x380x358)

8 550р. **10ВКФ.800** (758x380x358)

9 521р.
Модули с выдвижными ящиками

10ВКЯ.400 (358x380x358)

6 414р. **10ВКЯ.600** (558x380x358)

7 664р. **10ВКЯ.800** (758x380x358)

8 913р.
Открытые модули

10ВК.400 (358x364x358)

2 679р. **10ВК.600** (558x364x358)

3 402р. **10ВК.800** (758x364x358)

4 125р.
Стеллажи промежуточные

10СПВ.6.400 (380x400x2080)
10СПВ.6.600 (580x400x2080)
10СПВ.6.800 (780x400x2080)

11 722р. **10СПС.5.400** (380x400x1704)
10СПС.5.600 (580x400x1704)
10СПС.5.800 (780x400x1704)

9 859р. **10СПС.4.400** (380x400x1328)
10СПС.4.600 (580x400x1328)
10СПС.4.800 (780x400x1328)

7 991р. **10СПС.3.400** (380x400x952)
10СПС.3.600 (580x400x952)
10СПС.3.800 (780x400x952)

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.



Стеллажи «CUBOS»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| Группа элементов / параметр | Выражение параметра | Возможные цвета |
|--|------------------------|---|
| Одиночные и промежуточные стеллажи Cubos | | |
| Толщина используемого ЛДСП, мм | 16 | Белый, Ivory, Серый арктик, Graphit, Teakwood, Брауни, Нордвуд. |
| Используемая кромка, мм | 0,4, PVC | В цвет ЛДСП |
| Металлокаркас стеллажа | Профильная труба 20х20 | Черный |
| Заглушка пластиковая для труб 20х20 | Резьба M6 | Черный |
| Опора под заглушку пластиковую для труб 20х20 | M6, регулировка +10мм | Черный |
| Заглушка евровинта | Пластик | Близкий по цвету ЛДСП (Металл - чёрный) |
| Стеллаж мобильный Cubos | | |
| Толщина используемого ЛДСП, мм | 16 | Белый, Ivory, Серый арктик, Graphit, Teakwood, Брауни, Нордвуд. |
| Используемая кромка, мм | 0,4, PVC | В цвет ЛДСП |
| Металлокаркас стеллажа | Профильная труба 20х20 | Черный |
| Заглушка пластиковая для труб 20х20 | Резьба M8 | Черный |
| Опора колесная | D50, резьба штыря M8 | Черный |
| Заглушка евровинта | Пластик | Близкий по цвету ЛДСП (Металл - чёрный) |
| Открытые модули и кашпо Cubos | | |
| Толщина используемого ЛДСП, мм | 16 | Белый, Ivory, Серый арктик, Graphit, Teakwood, Брауни, Нордвуд. |
| Используемая кромка, мм | 0,4, PVC | В цвет ЛДСП |
| Заглушка евровинта | Пластик | Близкий по цвету ЛДСП (Металл - чёрный) |
| Модули с выдвижными ящиками Cubos | | |
| Толщина используемого ЛДСП, мм | 16 | Белый, Ivory, Серый арктик, Graphit, Teakwood, Брауни, Нордвуд. |
| Используемая кромка, мм | 0,4, PVC | В цвет ЛДСП |
| Дно ящика ЛХДФ мм | 3 | Белый |
| Направляющие шариковые полного выдвижения мм | 300, нагрузка до 25кг. | |
| Заглушка евровинта | Пластик | Близкий по цвету ЛДСП (Металл - чёрный) |
| Закрытые модули Cubos | | |
| Толщина используемого ЛДСП, мм | 16 | Белый, Ivory, Серый арктик, Graphit, Teakwood, Брауни, Нордвуд. |
| Используемая кромка, мм | 0,4, PVC | В цвет ЛДСП |
| Фасады оснащены системой отталкивания | Петли с доводчиком | |
| Заглушка евровинта | Пластик | Близкий по цвету ЛДСП (Металл - чёрный) |
| Особенности установки стеллажей CUBOS: | | |
| 1. Стеллажи CUBOS собираются на основе одиночных модулей. | | |
| 2. Последующие модули Cubos соединяются с предыдущими путём замены крайней правой стойки, которая переносится в конец собранных промежуточных модулей и становится крайней правой стойкой. | | |
| 3. Стеллажи CUBOS регулируются по высоте +10мм | | |
| 4. В открытых модулях Cubos габариты корпуса одинакового размера как и в закрытых, но на корпусе отсутствует присадка под петли. | | |
| 5. В закрытых модулях Cubos фасады оснащены нажимным толкателем с креплением и петлями фасада накладными с доводчиком. | | |
| 6. В модулях Cubos с выдвижными ящиками направляющие шариковые полного выдвижения без доводчика, выдерживают нагрузку на пару до 25 кг. | | |
| Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия. | | |