









Белый

Офисная мебель серии «AVANCE»


Шамони

Шамони

Венге

25.03.2024 ЛДСП толщиной – 25мм и 16мм. Кромка: PVC-2 мм; 0,4 мм. cmp. 1 Столы прямолинейные Стол приставной 6C.008 6C.009 6C.005 6C.010 (1200x700x750h) (1400x700x750h) (1600x700x750h) (1800x700x750h) (1200x600x750h) Столы для переговоров Полка под клавиатуру Брифинг-приставки 6БП.001 6СП.001 (628x350x16) 2 987р Тумба под системный блок T.010 (1000x700x750h) (1300x700x750h) 7 841p. (1800x800x750h) (2000x900x750h) (270x450x280h) Столы криволинейные Тумба выкатная Подушка для тумбы 6Т3.004/1 900 900 1400 1600 Заказать данное изделие можно в псиний прайсе "Зонирование офиса" (394x454x598h) **11 618р. 6C.020** (1600х900х750h) левый **11 618р. 6C.021** (1600х900х750h) правый 9 151p 6C.022 (1400х900х750h) левый 6C.023 (1400х900х750h) правый 6T3.004 - с замком ***6T3.004/1 - с замком Тумбы с выкатной секцией Тумбы 6T.002 6T3.002 6T.007 6T.005 6T.009 6T.008 (394x600x750h) (394x600x1150h) 10 430p. 6T.018 6T.028 (394x700x750h) (394x800x750h) 6T.019 6T.029 (394x700x1150h) (394x800x1150h) (394x550x750h) 1 112p. (700x400x750h) 6 760p. (800x600x630h) Тумба Стеллажи 6T.006 6Ш.005 6ШД.005 6Ш.017 6ШД.017 6П.005 6ПД.005 6П.015 6ПД.015 (800x450x2116h) (800x450x1348h) (400x450x2116h) (400x450x1348h) (1190x454x598h) 13 810p Фасады ЛДСП Шкаф для одежды 6Ш.011 6ШД.013 6ФК.001 6ШД.011 6Ш.013 6ФК.002 6Ф.005 6Ф.006 (800x600x2116h) (800x450x2116h) (396x16x2012) (400x16x1244) 2x(396x16x2012) 5 560p. 2x(396x16x1244) Фасады ЛДСП Фасады стекло 6ФКс.010 стекло тонированное (Бронза) 6Фс.011 стекло тонированное (Бронза) 6Фс.012 стекло матовое (Белое) 6ФК.003 6ФКс.009 стекло матовое (Белое) 2x(396x16x764 левый / правый (396x5x1244) 3 991p. 2x(396x20x1244) (396x20x1244) (396x16x764) 2x(396x5x1244)

- В столах прямолинейных отверстия (заглушки) заказываються за дополнительную плату.
- Подушки в цвет барьеров.
- Колеса мягкий ход, с повышенной нагрузкой. Максимальная статистическая нагрузка не более 80кг.














Венге Белый

25.03.2024

Столы на металлокаркасе с сечением 50x50, «парящий» эффект.

ЛДСП толщиной – 25мм. Кромка: PVC-2 мм.



- В сдвоенных столах bench, предусмотрен зазор между столешницами 35 мм
- В столешницах на металлокаркасе предусмотрены отверстия (заглушки), у прямолинейных 2шт, у криволинейных 1 шт.
- Просвет между столешницей и опорой 16 мм.









Шамони Венге темный светлый

6MПK.601 (1000x1000x750)

6MΠK.602 (1200x1000x750)

6МПК.603 (1400х1000х750) 6МПК.604 (1600х1000х750)

14 512p

13 196r

14 055p

15 068p

Белый

Столы на металлокаркасе с сечением 60x30, «парящий» эффект.

25 03 2024

ЛДСП толщиной – 25мм. Кромка: PVC-2 мм. cmp. 4 Столы рабочие Приставной элемент Столы прямолинейные Столы криволинейные 900 6M.667 (1000x600x750) 14 898p. 6M.679 (1400x700x750) левый 6M.668 (1200x600x750) 6M.669 (1400x600x750) 6M.674 (1600x700x750) 6M.687 (1000x800x750) 18 620p 16 978p 15 535p М.623 (1400х900х750) прав 6M.688 (1200x800x750) 6M.622 (1400x900x750) пев 6M.664 (1600x600x750) 17 126p 17 818p 19 781p 6M.621 (1600х900х750) прав 6M.620 (1600х900х750) лев 6M.677 (1000x700x750) 6M.689 (1400x800x750) МПр.601 (1000x600x750) 20 738r MПр.602 (1200x700x750) 6M 678 (1200x700x750) M 684 (1600x800x750) 9 616n Совоенные бенч-системы Бенч-система на 2 рабочих места Начальный модуль Средний модуль Конечный модуль 6МБН.6267 (1000х1235х750) 6МБН.6268 (1200х1235х750) 6МБН.6269 (1400х1235х750) 6МБН.6264 (1600х1235х750) 6МБН.6277 (1000х1435х750) 6M5.6267 (1000x1235x750) 23 418p 25 014n 6MBC.6267 (1000x1235x750) 6MBC.6268 (1200x1235x750) 6M5K.6267 (1000x1235x750) 6M5K.6268 (1200x1235x750) 17 888 6ME.6268 (1200x1235x750) 19 754p 19 172p 26 810p. 25 773p. 6M6C.6269 (1400x1235x750) 6M6C.6269 (1400x1235x750) 6M6C.6264 (1600x1235x750) 6M6C.6277 (1000x1435x750) 6M5.6269 (1400x1235x750) 26 992p 28 378r 22 148r 6M5K.6269 (1400x1235x750) 20 811p. 22 453p. БМБК.6264 (1600х1235х750) 6M5.6264 (1600x1235x750) 23 786p 28 229p. 29 911p. 6ME 6277 (1000v1435v750) 25 047n 26 322n 19 472n 6MEK.6277 (1000x1435x750) 18 895n 6MBH.6277 (1000x1435x/50)
 6MBH.6278 (1200x1435x750)
 6MBH.6279 (1400x1435x750)
 6MBH.6274 (1600x1435x750)
 6MBH.6288 (1200x1635x750)
 6MBH.6288 (1400x1635x750)
 6MBH.6289 (1400x1635x750) 6M5.6278 (1200x1435x750) 6MEC.6278 (1200x1435x750) 6MEK.6278 (1200x1435x750) 27 121p. 28 055p 20 911p 20 325p 6МБС.6279 (1400х1435х750) 6МБС.6274 (1600х1435х750) 6MF 6279 (1400x1435x750) 28 478n 29 789n 22 694r 6MEK.6279 (1400x1435x750) 22 114n 6M5.6274 (1600x1435x750) 6MBK.6274 (1600x1435x750) 23 895p 29 858p. 24 477p 6MEC.6288 (1200x1635x750) 6MEC.6289 (1400x1635x750) 6MEC.6284 (1600x1635x750) 6МБК.6288 (1200х1635х750) 6МБК.6289 (1400х1635х750) 6МБК.6284 (1600х1635х750) 6M5.6288 (1200x1635x750) 27 858n 29 740r 22 160p 21 585n .6289 (1400x1635x750) 29 511p. 6ME.6284 (1600x1635x750) Линейные бенч-системы Начальный модуль Средний модуль Конечный модуль 6MEK.6167 (1000x600x750) 6MEK.6168 (1200x600x750) 6MEK.6169 (1400x600x750) 6MEK.6164 (1600x600x750) 6MEK.6177 (1000x700x750) 6MEK.6178 (1200x700x750) 6МБН.6167 (1000х600х750) 6МБН.6168 (1200х600х750) 6MEC.6167 (1000x600x750) 6MEC.6168 (1200x600x750) 17 223p 11 286p 11 638p 6MEC.6169 (1400x600x750) 6MEC.6164 (1600x600x750) 6MEH.6169 (1400x600x750) 12 436p 12 030p 6M5H.6164 (1600x600x750) 18 720p 13 432p 12 781p 6MBC.6177 (1000x700x750) 6MBC.6178 (1200x700x750) 6M6H.6177 (1000x700x750) 11 719p 10 687p 6MEH.6178 (1200x700x750) 18 343p 12 374p 11 337p 6MBK.6178 (1200x/00x/50) 6MBK.6179 (1400x700x750) 6MBK.6174 (1600x700x750) 6MBK.6188 (1200x800x750) 6MBK.6189 (1400x800x750) 6MBK.6184 (1600x800x750) 6MBC.6179 (1400x700x750) 6MBC.6174 (1600x700x750) 6M5H.6179 (1400x700x750) 19 160n 13 189p 12 155n 6M5H.6174 (1600x700x750) 19 972p 14 006p 12 969p 6МБН.6188 (1200х800х750) 6МБН.6189 (1400х800х750) 6МБН.6184 (1600х800х750) 6MBC.6188 (1200x800x750) 6MBC.6189 (1400x800x750) 6MBC.6184 (1600x800x750) 13 019p 12 215p 20 125r 13 903p 13 146p 14 113p Стол для переговоров Бенч-системы для переговорных столов Начальный модуль Средний модуль Конечный модуль Стол для переговоров new

6МПН.601 (1000х1000х750) 6МПН.602 (1200х1000х750) 6МПН.603 (1400х1000х750) 6МПН.604 (1600х1000х750) 20 128p. 6MITC.601 (1000x1000x750) 20 937p. 6MITC.602 (1200x1000x750) 21 907p. 6MITC.603 (1400x1000x750) 22 874p. 6MITC.604 (1600x1000x750) Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изме го вида и назначения изделия

В сдвоенных столах bench, предусмотрен зазор между столешницами 35 мм

24 021

25 506p

26 418

- В столешницах на металлокаркасе предусмотрены отверстия (заглушки), у прямолинейных 2шт, у криволинейных -1 шт.
- Просвет между столешницей и опорой 16 мм.

6MΠ.601 (1000x1000x750)

6MIT.602 (1200x1000x750)

6MD 603 (1400x1000x750)










Столы на металлокаркасе с сечением 60x30, «парящий» эффект.



- В сдвоенных столах bench, предусмотрен зазор между столешницами 35 мм.
- В столешницах на металлокаркасе предусмотрены отверстия (заглушки), у прямолинейных 2шт, у криволинейных 1 шт.
- Просвет между столешницей и опорой 16 мм





темный



светлый







Белый

25.03.2024

Системы хранения

ЛДСП толщиной – 25мм и 16мм. Кромка: PVC-2 мм; 0,4 мм.

















Шамони Шамони темный светлый

Венге

Белый

Системы хранения 25.03.2024 ЛДСП толщиной – 25мм и 16мм. Кромка: PVC-2 мм; 0,4 мм. cmp. 7 Шкафы-купе 6ШК.010 6ШКЗ.010 6ШК.017 6ШКЗ.017 13 245p (700x400x750h) (800x400x750h) 16 248p Шкафы-купе 6ШКЗ.012 под заказ 6ШКЗ.011 6ШК.012 6ШК.011 <mark>20 661р. | 20 840р</mark> Шкафы-купе 18 844p. (1235x400x750h) (1435x400x750h) 22 754p 6ШК.018 6ШКЗ.018 6ШК.013 6ШКЗ.013 (1635x400x750h) (1237x400x1205h) Шкафы-купе 6ШК.014 6ШКЗ.014 6ШК.019 6ШКЗ.019 30 582p. (1437x400x1205h) (1637x400x1205h) Шкафы-купе 6ШК.015 6ШКЗ.015 6ШК.016 6ШКЗ.016

43 483p. 41 433p.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

(1200x400x2116h)

42 296p

(1200x400x2116h)



Аксессуары серии «AVANCE»











Оргстекло толщиной - 4мм. ЛДСП толщиной – 16мм. Кромка: PVC-1 мм.

25.03.2024

Экраны подвесные Оргстекло лдсп Металлические НОВЫЙ ВИД КРЕПЛЕНИЙ Длину экрана рекомендуется выбирать Длину экрана рекомендуется выбирать Длину экрана рекомендуется выбирать на 200 мм меньше длины столешницы. на 200 мм меньше длины столешницы. на 200 мм меньше длины столешницы. Белый Kiwi глянеи 93K.050.1 (1000x4x300) 93K.010.1 (1200x4x300) 6 881p 10 720p 93K.020.1 (1400x4x300) 93K.030.1 (1600x4x300) 7 570p 11 802p 9 145p. 14 184p. 63K.405.1 (800x16x400) 3MK.800 (800x20x400) 2 830p 93K.150.1 (1000x4x400) 93K.110.1 (1200x4x400) 6 775p. 7 490p. **63K.406.1** (1000x16x400) **63K.407.1** (1200x16x400) 1 983p 2 134p **3MK.1000** (1000x20x400) **3MK.1200** (1200x20x400) 3 182p 3 577p 10 555n 11 676p. 93K.120.1 (1400x4x400) 93K.130.1 (1600x4x400) **63K.408.1** (1400x16x400) **63K.409.1** (1600x16x400) **3MK.1400** (1400x20x400) **3MK.1600** (1600x20x400) 8 191p 13 163p 4 374p.



_ , ,



ВАЖНО! Лючки и Кабель-каналы (продукцию MetallConcept) реализовываем по цене данного прайс-листа только в комплекте со столами (продукцией ALSAV). При необходимости приобрести данные изделия в самостоятельные проекты – реализация осущестеляется через направление MetallConcept (по индивидуальным скидкам)!

- * Стоимость экрана указана с учетом креплений.
- ** Лючки окрашиваются в цвета металлических опор серии.



<u>'</u>	ебель серии "AVANCE"	
Группа элементов / параметр	Выражение параметра	Возможные цвета
	Столы ЛДСП	I
Толщина ЛДСП столешниц, мм	25	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Кромка на столешницах, мм Заглушки в прямоугольных столешницах	2, PVC По желанию	
заглушки в примоугольных столешницах Заглушки в столешницах с криволинейным вырезом	Да, во всех столах - 1шт	Металлик
Толщина опор, мм	да, во всех столах - тшт 25	шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Кромка на опорах, мм	0,4, PVC	
Регулируемая опора	На всех столах	
Высота пластиковой проставки, мм	22	серый
Толщина экрана ЛДСП, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Кромка на экране ЛДСП, мм	0,4, PVC	
Столы на металлокаркасе	40х40 - плотное прилегание столешниц	ы
Толщина ЛДСП столешниц, мм	25	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Кромка на столешницах, мм	2, PVC	
Заглушки в прямоугольных столешницах	2 шт	Металлик
Заглушки в столешницах с криволинейным вырезом	1 шт	Металлик
Металлокаркас	Опоры - труба 40х40, Связи - 40х20	Цвета металла согласно декорам прайс-листа
Металлокаркас брифинг-приставки Экран (в рабочих столах) ЛДСП, ми	Опоры - труба 40х40, Связи - нет 16	Цвета металла согласно декорам прайс-листа Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
окран (в расочих столах) лдст, мм Кромка на экране ЛДСП, мм	0,4, PVC	тельня, шамони оботным, венге, веным
Экран металл (в рабочих столах)	Металл. перфорированная панель	Цвета металла согласно декорам прайс-листа
	50х50 - эффект "парящей" столешниць	
Толщина ЛДСП столешниц, мм	25	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Кромка на столешницах, мм	2, PVC	
Заглушки в прямоугольных столешницах	2 шт	Металлик
Заглушки в столешницах с криволинейным вырезом	1 шт	Металлик
Металлокаркас	Опоры - труба 50х50, Связи - 40х20	Цвета металла согласно декорам прайс-листа
Столы на металлокаркасе 60х30 - эффект "парящей" столешницы		
Толщина ЛДСП столешниц, мм.	25	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Кромка на столешницах, мм.	2, PVC	A4
Заглушки в прямоугольных столешницах	2 шт	Металлик Металлик
Заглушки в столешницах с криволинейным вырезом Металлокаркас.	1 шт Опоры - труба 60х30, Связи - 40х20	металлик Цвета металла согласно декорам прайс-листа
ιτο τα υποιαγκάσο.	Экраны	доста мотална остласно декорам праис-листа
Экран подвесной ЛДСП, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
окран подвесной лдсп, мм Кромка на экране ЛДСП, мм	0,4, PVC	,, 55.115, 55.115,
Экран подвесной металл	Металл. перфорированная панель	Цвета металла согласно декорам прайс-листа
	Тумбы	
Толщина топов, мм	25	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Толщина ЛДСП каркасов, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Кромка на каркасах, мм	0,4, PVC	
Задняя стенка на тумбах (кроме тумб 6Т.005, 6Т.007), мм	16, ЛДСП (3, ХДФ - см. шкафы)	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Стенки ящиков ЛДСП, мм	16	Белый
Дно ящика ХДФ, мм	3	ЛДСП Шамони темный и Шамони светлый - ХДФ Серый ЛДСП Венге - ХДФ Венге, ЛДСП Белый - ХДФ Белый
Замок	На верхний ящик (по желанию)	
Толщина ЛДСП лицевых панелей, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Кромка на лицевых панелях, мм	0,4, PVC	
Кромка топа, мм	2, PVC	
Диаметр колёс на потканых тумбах, мм	50	
	афы, шкафы-купе	T 2 ::
Толщина ЛДСП каркасов и полок, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Кромка на каркасах, мм	0,4, PVC	
Толщина ЛДСП топов и дна (кроме шкафов-купе 6ШК(3).010, 6ШК(3).017, 6ШК(3).011, 6ШК(3).012, 6ШК(3).018), мм	25 (16)	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Кромка на топах и дне по лицевой стороне (для топов и дна из ЛДСП 25мм), мм	2, PVC остальные кромки - 0,4, PVC	
Регулируемая опора (кроме шкафов-купе 6ШК(3).010, 6ШК(3).017, 6ШК(3).011, 6ШК(3).012, 6ШК(3).018)	40х40хh50 (регулируемая опора столов)	
Задняя стенка шкафов ХДФ , мм	3	ЛДСП Шамони темный и Шамони светлый - ХДФ Серый ЛДСП Венге - ХДФ Венге, ЛДСП Белый - ХДФ Белый
Задняя стенка шкафов-купе ЛДСП, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Задняя стенка шкафов и пеналов с буквой "Д" в артикуле ЛДСП, мм.	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Замок для шкафах-купе	шкафы-купе с буквой "3" в артикуле	
Ручка шкафов-купе	Врезная, Круглая	Алюминий матовый
	Фасады ЛДСП	
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый
Используемая кромка, мм 0,4, PVC		
Фасады стеклянные Толшина стекла.мм 5 Тонированное - цвет "Бронза"		
Толщина стекла, мм	5 янные в алюминиевой рамке	голированное - цвет вронза
Толщина стекла, мм	4	Матовое - Белое
Алюминиевая рамка	4 Алюминиевый профиль	Алюминий матовый
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	краны оргстекло	1
Толщина используемого оргстекла, мм	4	Kiwi, Orange, Белый глянец