

Офисная мебель серии «LOUNGE»

229 549

Для сборки ресепшена необходимо два сборщика.

За комплект:

257 747p

За комплект:

За комплект:

49 245р. За комплект:

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия















Белый




Graphit

Шамони светлый 04.09.2023 ЛДСП толщиной - 25 (26\*)/16 мм. Кромка: PVC-2 мм; 1мм; 0,4 мм. cmp. 1 Комплекты Ресепшн (5) 1KP.001 (2432x768x1170) (без подсветки) 1KP.002 (3632x768x1170) (без подсветки) 1KP.003 (4264x768x1170) (без подсветки) . Модуль прямой 1МП.008 (1200мм) х 2шт . Фартук прямой 1ПФ.004 х 1шт. . Стойка боковая 1СБ.001 х 2шт. . Опора угловая ОП.001 х 1шт. Модуль прямой 1МП.008 (1200мм) х Зшт
 Фартук прямой 1ПФ.008 х 2шт.
 Стойка боковая 1СБ.001 х 2шт.
 Опора угловая ОП.001 х 2шт. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х Зшт.
 Фартук прямой 1ПФ.009 х Зшт.
 Стойка боковая 1СБ.001 х 2шт.
 Стойка средняя 1СС.001 х 2шт. 4. Опора угловая ОП. UU х тыт.

3а комплект: 53 906р.

1KP.001.1 (2432x768x1170) (с подсветкой) Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) 3а комплект: 103 763р. 1KP.003.1 (4264x768x1170) (с подсветкой) 3а комплект: 78 873р. 1KP.002.1 (3632x768x1170) (с подсветкой) 1КР. 001.1 (2432К/06X11/С 1. Модуль прямой 1МП.008 (1200мм) х 2шт. 2. Фартук прямой 1ПФ.004.1 х 1шт (с подсав 3. Стойка боковая 1СБ.001 х 2шт. 4. Опора угловая ОП.001 х 1шт. 5. Елок управления 1КП.001 х 1шт. 1 М.Р. (05-2 У/16 ЖТ) (1 КБ-2 У/16 ЖТ) (1 КБ-2 У/16 ЖТ) (1 КБ-2 У/16 ЖТ) (1 КБ-2 ЖТ) (1 К 1. Модуль прямой ИЛГ.09 (1400мм) х Зшт. 2. Фартук прямой ППФ.009.1 х Зшт. (с подсея 3. Стойка боковая 1СБ.001 х 2шт. 4. Стойка средняя 1СС.001 х 2шт. 5. Блок управления 1КП.003 х 1шт. 3а комплект: Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) Блок управлен За комплект: За комплект: 1KP.202 (3854x768x1170) (без подсветки) 1KP.201 (2654x768x1170) (без подсветки) 1KP.203 (4254x2182x1170) (без подсветки) 1. Модуль прямой 1МП.008 (1200мм) x 1шт 1. Модуль прямой 1МП.008 (1200мм) x 2шт 1. Модуль прямой 1MП.009 (1400мм) x 4шт. Фартук прямой 1ПФ.009 х 1шт Фартук прямой 1ПФ.008 х 2шт 3. Модуль угловой 1МУ.001 х 2шт 4. Опора угловая ОП.001 х 2шт. Модуль угловой 1МУ.001 х 2шт.
 Опора угловая ОП.001 х 3шт. Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) 3а комплект: 61 669р. 66 762 1KP.201.1 (2654x768x1170) (с подсветкой) 3a комплект: 88 229р. 94 961р. 1KP.202.1 (3854x768x1170) (с подсветкой) 1. Модуль прямой 1МП.086 (1200мм) х Тит.
 2. Фартук прямой 1ПФ.099.1 х Тит. (с подсветкой)
 3. Модуль угловой 1МУ.001 х 2шт.
 4. Опора угловая 0П.001 х 2шт.
 5. Блок управления 1КП.001 х 1шт. 1. Модуль прямой 1МП.08 (1200мм) х 2шт. 2. Фартук прямой 1ПО.008.1 х 2шт. (с подсве 3. Модуль угловой 1МУ.001 х 2шт. 4. Опора угловая ОП.001 х 3шт. 5. Блок управления 1КП.002 х 1шт. Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) / Цена (Basalt) Цена За комплект: Ва комплект: 1KPT.006 (4048x768x1170) (без подсветки) 1KPT.004 (2232x768x1170) (без подсветки) 1KPT.005 (3632x768x1170) (без подсветки) 1. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 2шт. 2. Фартук прямой 1ПФ.009 х 2шт. 3. Тумба высокая 1Т3.002 х 2шт. 1. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 2шт. 2. Фартук прямой 1ПФ.009 х 2шт. 3. Тумба высокая 1Т3.002 х 3шт. 1. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 1шт 2. Фартук прямой 1ПФ.009 х 1шт. 3. Тумба высокая 1ТЗ.002 х 2шт. Цена / Цена (Basalt) Опора угловая ОП.001 х 1шт. Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) За комплект: 69 020р.
1KPT.004.1 (2232x768x1170) (с подсветкой) За комплект: 99 502р. 1КРТ.005.1 (3632х768х1170) (с подсветкой) За комплект: 117 920р.
1KPT.006.1 (4048x768x1170) (с подсветкой) 1. Модуль прямой ЛМП.009 (1400мм) х 1шт. 2. Фартук прямой 1ПФ.009.1 х 1шт. (с подсв 3. Тумба высокая 1Т3.002 х 2шт. 4. Блок управления 1КП.001 х 1шт. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 2шт.
 Фартук прямой 1ПФ.009.1 х 2шт. (с подсви 3. Тумба высокая 1Т3.002 х 2шт. 1. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 2шт. 2. Фартук прямой 1ПФ.009.1 х 2шт. (с подсы 3. Тумба высокая 1Т3.002 х 3шт. 4. Блок управления 1КП.002 x 1шт Опора угловая ОП.001 х 1шт Цена / Цена (Basalt) Блок управления 1КП.002 x 1шт. Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) За комплект: За комплект: За комплект: 1КРС.009 (4232х900х1170) (без подсветки)
1. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 2шт. 1KPC.007 (2832х900х1170) (без подсветки) 1KPC.008 (4232x900x1170) (без подсветки) Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) x 1шт. 1. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) x 2шт. 1. Модуль прямои 1 MII.009 (1400м
 2. Фартук прямой 1 ПФ.009 х 1шт.
 3. Стол приставной 1 CH.009 х 1шт.
 4. Стойка боковая 1 CБ.001 х 1шт.
 5. Стойка боковая 1 CБ.002 х 1шт.
 6. Стойка боковая 1 СБ.003 х 1шт.
 7. Опора угловая ОП.001 х 1шт. 1. Модуль прямои 11M1.009 (1400M 22. Фартук прямой 1ПФ 009 х 2шт. 3. Стол приставной 1СН.009 х 1шт. 4. Стойка боковая 1СБ.001 х 1шт. 5. Стойка боковая 1СБ.002 х 1шт. 6. Стойка боковая 1СБ.003 х 1шт. 7. Опора угловая ОП.001 х 2шт. Модуль прямои 1МП.009 (1400М 2. Фартук прямой ППФ.009 x 2шт.
 Стол приставной 1СН.009 x 1шт.
 Стойка боковая 1СБ.001 x 2шт.
 Стойка боковая 1СБ.003 x 2шт.
 Опора угловая ОП.001 x 2шт. Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) За комплект: 54 142р. 58 5 1КРС.007.1 (2832х900х1170) (с подсветкой) 3а комплект: 84 624р. 90 890р 1КРС.008.1 (4232х900х1170) (с подсветкой) За комплект: 87 216р. 93 769р 1КРС.009.1 (4232х900х1170) (с подсветкой) Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 1шт.
 Фартук прямой 1ПФ.009.1 х 1шт. (с подсветкой)
 Стол приставной 1СН.009 х 1шт. 1. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 2шт. 2. Фартук прямой 1ПФ.009.1 х 2шт. (с подсве 3. Стол приставной 1СН.009 х 1шт. 1. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 2шт. 2. Фартук прямой 1ПО.009.1 х 2шт. (с подсвя 3. Стол приставной 1СН.009 х 1шт. 4. Стойка боковая 1CБ.001 x 1шт. 5. Стойка боковая 1CБ.002 x 1шт. Стойка боковая 1СБ.001 x 1шт. Стойка боковая 1СБ.001 x 2шт. 5 Стойка боковая 1C5 002 x 1шт 5. Стойка боковая 1СБ 003 х 2шт. Стоика обковая 1СБ.002 х 1шт.
 Стойка боковая 1СБ.003 х 1шт.
 Опора угловая ОП.001 х 1шт.
 Блок управления 1КП.001 х 1шт. Стойка боковая 1СБ.002 X 1шт.
 Стойка боковая 1СБ.003 x 1шт.
 Опора угловая ОП.001 x 2шт.
 Блок управления 1КП.002 x 1шт. 6. Опора угловая ОП.001 x 2шт 7. Блок управления 1КП.002 x 1 Цена / Цена (Basalt, Цена / Цена (Basalt) / Цена (Basalt) За комплект: За комплект: За комплект: 1KP.101.1 (3543x1982x1170) (с подсветкой) 1KP.204 (6254x1782x1170) (без подсветки) 1KP.204.1 (6254x1782x1170) (с под 1КР.101 (3543x1982x1170) (без г 1. Модуль прямой 1МП.007 (1000мм) х 2шт. 2. Модуль прямой 1МП.004 (1600мм) х 3шт. 3. Фартук прямой 1ПФ.004 х 3шт. 1. Модуль прямой 1МП.008 (1200мм) х 1шт.
2. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 2шт.
3. Фартук прямой 1ПФ.009.1 х 2шт. (с подсв 1. Модуль прямой 1МП.007 (1000мм) х 2шт. 2. Модуль прямой 1МП.004 (1600мм) х 3шт. 3. Фартук прямой 1ПФ.004.1 х 3шт. (с подсв 4. Модуль угловой 1МУ.001 х 2шт. Модуль прямой 1МП.008 (1200мм) х 1шт. Модуль прямой 1МП.009 (1400мм) х 2шт. Фартук прямой 1ПФ.009 х 2шт. Модуль угловой 1МУ.001 x 2шт Модуль угловой 1МУ.001 x 1шт Модуль угловой 1МУ.001 х 2шт.
 Тумба приставная 1ТЗ.001 х 2шт.
 Топ тумбы 1ТП.001 х 2шт.
 Тумба подкатная 1ТЗ.004 х 2шт.
 Стойка боковая 1СБ.001 х 2шт.
 Опора угловая ОП.001 х 6шт. 4. Модуль угловой 1МУ.001 х 2шт. 5. Тумба приставная 1ТЗ.001 х 2шт. 6. Топ тумбы 1ТП.001 х 2шт. 7. Тумба подкатная 1ТЗ.004 х 2шт. 8. Стойка боковая 1СБ.001 х 2шт. 9. Опора угловая ОП.001 х 6шт. Стойка боковая 1СБ.001 х 2шт
 Опора угловая ОП.001 х 3шт. Стойка боковая 1СБ.001 x 2шт.
 Опора угловая ОП.001 x 3шт.
 Блок управления 1КП.002 x 1шт. Блок управления 1КП.003 x 1шт. Цена / Цена (Basalt) / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) Цена / Цена (Basalt) Цена





1K∏.001

- 1. Драйвер светильника 12V/15W **х1шт**
- 2. Кабель питания, 2000мм х1шт
- 3. Соединитель для светодиодных лент 2000мм, х1 шт
- **4.** Кнопочный выключатель, черный **х1шт**

5.Корпус адаптер для монтажа на поверхности, черный х1шт Цена комплекта:



- 1. Драйвер светильника 12V/30W **х1шт**
- Кабель питания, 2000мм х1шт 3. Соединитель для светодиодных лент 2000мм, х2 шт
- 4. Кнопочный выключатель, черный х1шт
- 5.Корпус адаптер для монтажа на поверхности, черный х1шт 13 522р. Цена комплекта:



- 1. Драйвер светильника 12V/30W **х1шт**
- **2.** Кабель питания, 2000мм **х1шт**
- 3. Соединитель для светодиодных лент 2000мм, х3 шт
- **4.** Кнопочный выключатель, черный **х1шт**

5.Корпус адаптер для монтажа на поверхности, черный х1шт Цена комплекта:

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

- <sup>.</sup> В прямых и угловых модулях ресепшн внутреннее расстояние между столешницей и верхней полкой 363мм
- \*\* В столах и модулях прямых заклушки включены в стоимость.
- Количество опор в ресепшн определяется по числу соединений столов, прямых модулей, угловых модулей.
- <sup>.</sup> Тумбы подкатные оснащены колесными опорами с мягким и бесшумным ходом, с повышенной нагрузкой.

Для сборки ресепшена необходимо два сборщика.





Шамони

темный









## Офисная мебель серии «LOUNGE»

Для сборки ресепшена необходимо два сборщика.

Шамони

Венге

Белый

Basalt\*





3		стр. 4
	Офисная мебель серии "LOUNGE"	
Группа элементов / параметр	Выражение параметра Модуль ресепшн прямой	Возможные цвета
Толщина ЛДСП столешниц и панелей вертикальных, мм	жодуль ресепшн прямой 25 (26*)	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt*
Кромка на столешницах, мм	2 PVC и 0,4 PVC	
Наличие заглушек под электропроводку	2 шт.	Металлик
Толщина ЛДСП на полках, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Кромка на полках, мм	1 PVC и 0,4 PVC	
Регулируемые опоры	имеются	
Толщина ЛДСП столешницы и панелей вертикальных, мм	Модуль ресепшн угловой 25 (26*)	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt*
Кромка на столешнице и панелях вертикальных, мм	2 PVC и 0,4 PVC	Eduloria Tollinbiri, Eduloria oboritorii, Borito, Boribiri, Bacare
Толщина ЛДСП на полках, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Кромка на полках, мм	1 PVC и 0,4 PVC	
Регулируемые опоры	имеются	
T	Фартук прямой	Family sequent Hannung sequent Crankit
Толщина ЛДСП панелей лицевых, мм Кромка на панелях лицевых, мм	16 0,4 PVC	Белый глянец, Черный глянец, Graphit
прошка на наполих лицовых, ини	Стойки боковые	
Толщина ЛДСП, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Кромка на панелях, мм	1 PVC и 0,4 PVC	
Регулируемые опоры	имеются, в настольную стойку не устанавливаются	
Termine BBCB	Столы приставные низкие	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt*
Толщина ЛДСП, мм Кромка на панелях, мм	25 (26*) 2 PVC и 0,4 PVC	шамони темный, шамони светлый, бенге, белый, basait
Наличие заглушек под электропроводку, шт.	2	Металлик
Регулируемые опоры	имеются	
	Тумба высокая	
Толщина ЛДСП на стенке задней и на стяжке, мм	25 (26*)	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt*
Кромка на стенке задней и стяжке, мм	2 PVC и 0,4 PVC	
Дно ящиков ХДФ, мм Толщина ЛДСП на ящиках и фасадах ящиков, мм	3 16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
толщина лдсттна ящиках и фасадах ящиков, мм Кромка на ящиках и фасадах ящиков, мм	0,4 PVC	шимоги томпыя, шамоги оветный, венте, велый, basdit
Толщина ЛДСП каркаса без задней стенки и стяжки, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Кромка на каркасе, мм	1 PVC и 0,4 PVC	
Направляющие шариковые, полного выдвижения	имеются	
Замок	на верхнем ящике	
Регулируемые опоры	имеются Тумба с выдвижным блоком	
Толщина ЛДСП на стенке задней и на стяжке, мм	25 (26*)	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt*
Кромка на стенке задней и стяжке, мм	2 PVC и 0,4 PVC	
Толщина ЛДСП каркаса без задней стенки и стяжки, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Кромка на каркасе, мм	1 PVC и 0,4 PVC	
Толщина ЛДСП на выдвижном блоке и фасаде выдвижного блока, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Кромка на каркасе выдвижного блока и фасаде выдвижного блока, мм	0,4 PVC	
Направляющие шариковые, полного выдвижения	имеются	
Замок Регулируемые опоры	имеется имеются	
Колесо прямоходное	имеются кэтонеми	
	Тумба приставная	
Толщина ЛДСП каркаса, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Кромка на каркасе, мм	0,4 PVC	
Толщина ЛДСП на ящиках и фасадах ящиков, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Кромка на ящиках и фасадах ящиков, мм Дно ящиков ХДФ, мм	0,4 PVC 3	
Задняя стенка ЛДСП, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Направляющие шариковые, полного выдвижения	меются	Editorii Tolinbir, Editorii Gooribir, Borio, Boribir, Badak
Регулируемые опоры	имеются	
Замок	Замок устанавливается в зависимости от артикула	
	Топ тумбы приставной	
Толщина ЛДСП, мм	25 (26*)	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt*
Кромка, мм	2 PVC	
	Шкафы	
Толщина ЛДСП каркасов, мм	16 2 PVC	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Кромка на каркасах, мм Толщина ЛДСП полок, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Кромка на полках, мм	0,4 PVC	шамоги темпый, шамоги обстлый, вспе, вслый, вазак
Регулируемая опора	40x40x50h	
Задняя стенка ХДФ, мм	3	ЛЛДСП Шамони темный, Шамони светлый, Венге - ХДФ Серый
		ЛЛДСП Белый - ХДФ Белый, ЛЛДСП Basalt - ХДФ Серый
Territoria Merceri everage RROT	Топы шкафов	Honory Tonin is Herein enemy S Deve French Devel
Толщина используемого ЛДСП, мм Используемая кромка, мм	25 (26*) 2 PVC	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt*
иннопользуемай кромка, мм	Фасады, полки	
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Используемая кромка, мм	0,4 PVC	
Толщина стекла, мм	5	Стекло тонированное "Бронза"
Фасад в алюминиевой раме со стеклом, мм	Tuefi	Стекло матовое "Белое"
TORUMUO RECOLUTION A RUO. MM	Тумбы	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt*
Толщина ЛДСП топов и дна, мм Толщина ЛДСП каркасов, мм	25 (26*) 16	шамони темный, шамони светлый, Венге, Белый, Basait* Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basait
Кромка, мм	2 PVC и 0,4 PVC	, Inches and South Street, Buddit
Задняя стенка на тумбах	ЛДСП 16мм, в 6Т.007 - ХДФ 3мм (цвет см. шкафы)	Шамони темный, Шамони светлый, Венге, Белый, Basalt
Стенки ящиков ЛДСП, мм	16	Белый
Дно ящиков ХДФ, мм	3	
дно ящиков хдФ, мм Замок	Замок устанавливается в зависимости от артикула	
замок Диаметр колёс на подканых тумбах, мм	50 Saмок устанавливается в зависимости от артикула	
Направляющие шариковые, полного выдвижения	имеются	
Регулируемые опоры	40x40x50h	
Опора угловая (металлический профиль)	сечение 40х20	Алюминий матовый, Белый, Графит, Черный
0	1	ADMINISTRAÇÃO FARIAS FARIAS PARA DE LA SE
Опора прямая (металлический профиль) на установочной площадке с регулировкой по высоте 10мм	сечение 40х40	Алюминий матовый, Белый, Графит, Черный
регулировкой по высоте томм  Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и	dynuumyny 602 uaweuauug auguusea anda	a nagerna
Производитель оставляет за собои право изменять конструкцию и Для сборки ресепшена необходимо два сборщика.	фурпалуру оез изменения внешнего вида и назначени	л изосния.
, p p		