


Мебель для переговорных и конференц-зон «SUMMIT»

Столы на металлокаркасе


Цвета металлических опор





Черный





Белый Брауни

Премиум

ПЛАСТИНА SUMMIT ДВОЙНАЯ

Ivory

Graphit Mokko Romano

ЛДСП толщиной – 16/25мм. Кромка: PVC-2 мм и 0,4 мм.

cmp.1

Комбинируйте между собой различные варианты декоров (столешница/опора), получайте огромное количество вариаций столов.









ПЛАСТИНА SUMMIT ДВОЙНАЯ КАБЕЛЬ-КАНАЛ SUMMIT КБ-С.002 (200X80X110) K6-C.008 (800X80X110) 2 251p. 853p. **КБ-С.004** (400Х80Х110) 1 407p. КБ-С.010 (1000X80X110) 2 675p. 236р пл-с.002 (98Х38Х3) KB-C.006 (600X80X110) 1830p. K6-C.012 (1200X80X110) 3 096р

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ**

<u>ВАЖНО! Кабель-каналы (продукцию MetallConcept) реализовываем по цене данного прайс-листа только в комплекте со столами (продукцией ALSAV). При необходимости приобрести данные изделия в</u> самостоятельные проекты – реализация осуществляется через направление MetallConcept (по индивидуальным скидкам)!

- опоры/лючли) 1) опора Черный глянец/лючок Черный глянец 2) опора Металл глянец/лючок Металл глянец 3) для всех остальных декоров опор/ анодированный лючок.

3-доля Черных (матовых) опор для 3 характеристии столешниц есть исключения из этого правила, для столешниц Брачни, Graphit, Mokko - опора Черный/лючок Черный.
** Кабель-каналы Summit окрашиваютя в Черый цвет (муар, порошковое покрыте).
** ВАЖНО! При установке двух и более надставок президумм встык, рекомендуем использовать пластину ПЛ-С.002 - в качестве соединительного элемента между надставками и выравнивани плоскости надставок. Для соединения между собой двух надставок достаточно 1 пластины ПЛ-С.002. Пластина ПЛ-С.002 в комплектациию надставок не входит, заказывается дополнительно.

Мебель для переговорных и конференц-зон «SUMMIT»

Цвета металлических опор

Порошковое покрытие (муар) Нержавеющая сталь ("зеркало") Металл глянец Черный




ЛДСП толщиной – 16/25мм. Кромка: PVC-2 мм и 0,4 мм.

cmp.2

Комбинируйте между собой различные варианты модулей, получайте огромное количество вариаций столов.

ВАРИАНТЫ КОМПОНОВКИ МОДУЛЕЙ



Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	Кол-во
						16СПН.*	1
		16СУС.*	2			16СПС.*	1
		16СПК.*	1	16СПН.*	1	16СПК.*	1
16СУС.*	4	16СПС.*	2	16СПК.*	1	16НПК.*.1	2
16СПС.*	2	16СПН.*	1	16НПК.*.1	2	16НПК.*.2	1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО КОМБИНАЦИИ ДЕКОРОВ - СТОЛЕШНИЦА/ОПОРА

Комбинируйте между собой различные варианты деко	ров, получиит	е огромное	количест	зо вириициі	a cinonos.
ДЕКОРЫ ЛДСП (СТОЛЕШНИЦА)	ДЕКОРЫ МЕТАЛЛА (ОПОРЫ)				
Белый Премиум	Металл глянец	Черный глянец	Черный	Tabaco	Белый
Ivory Romano	Металл глянец	Черный глянец	Черный	Белый	
Mokko	Металл глянец	Черный глянец	Черный	Tabaco	
Брауни Graphit	Металл глянец	Черный глянец	Черный		

выбор размера изделия согласно артикулов со стр.1



Мебель для переговорных и конференц-зон «SUMMIT»

Цвета ЛДСП







Graphit Mokko Romano Белый Брауни Премиум

ЛДСП толщиной – 16мм. Кромка: PVC-0,4 мм.

cmp. 3

ТУМБЫ. ГРЕДЕНЦИИ. ШКАФЫ. ШКАФЫ-КУПЕ.

Тумба сервисная, мобильная

Греденция





21 072p.



27 556p.



18 504p.

10T.006.12 (1300x450x663)



23 201p.



29 685p.



20 634p.

10T.007.12 (1638x450x626)



25 652p.





32 136p.

10T.007.14 1638x450x626)



Шкаф-купе

38 <u>620</u>p.

Тумба мобильная





Шкаф (800x450x1178)





10T.004 (450x450x555)



14 447p.

Шкаф



14 601p.



15 641p.



36 099p.

10Ш.005.1





10ШД.005.1 10ШК.015.4 (1200х450х1946)



47 946p.

21 131р. Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.



Мебель для переговорных и конференц-зон «SUMMIT»									
Группа элементов / параметр	Выражение параметра	Возможные цвета							
т руппа элементов / параметр	Столы на металлокаркасе	Бозможные цвени							
Torribus More to Contact DICCI and	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум,							
Толщина используемого ЛДСП, мм	25; 16	Брауни							
Используемая кромка, мм	2,0; 0,4 PVC								
Лючки на прямых столешницах	ЛП.005 (230х80х23)	Металл глянец, Черный глянец. Аннодированный.							
Лючки на угловых столешницах	ЛП.005 (230x80x23) ЛП.004 (300x140x23)	См.таблицу внизу стр.*							
Лючок на квадратных столешницах	,	Металл глянец, Черный, Черный глянец, Таbaco,							
Металлокаркас	Опоры - профильная труба 60х30	Белый							
Для фигурных вырезов в декорах Graphit. Mokko используетс	Связи - профильная труба 60х30 я техническая кромка 1.0мм в нейтраль	Черный ьном сером или белом ивете: для декора Romano –							
в цвете «Дуб»; для остальных декоров — кромка в цвет ЛДСП.									
Короба тумб, фасады ЛДСП									
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни							
Задняя стенка на тумбах ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни							
Используемая кромка, мм	0,4, PVC	1 7							
Распашные фасады ЛДСП, мм	петли с доводчиком								
Выдвижные ящики	шариковые направляющие полного выдвижения	Цвет внутреннего наполнения Белый, ЛДСП 16							
Диаметр колёс на подкатных тумбах, мм	50 (мягкий ход)	хром							
F	оба шкафов распашных и купе	, poin							
		Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум,							
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Брауни Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум,							
Задняя стенка шкафов с буквой "Д" в артикуле ЛДСП, мм	16	Брауни							
Используемая кромка, мм	0,4, PVC								
Фаса	ады шкафов распашных и купе	Ozankit Malda Danasa kana Fanasi ana							
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни							
Используемая кромка, мм	0,4, PVC								
Распашные фасады ЛДСП, мм	петли с доводчиком								
Ручка фасадов-купе.	врезная, овальная	хром							
Ручка фасадов распашных	скоба	хром							
Двери шкафов-купе оснащены замком.									
	Надставка президиум								
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни							
Используемая кромка, мм	0,4 PVC								
кронштеин надставки прези,	диум (входит в комплектацию "Над	T							
Кронштейн надставки президиум	Стальная полоса 40х4	Черный							
Пластина SUMMIT двойная	(не входит в комплектацию "Надо	тавки президиум")							
ПЛ-С.002	Стальная полоса 94х38х3	Черный							
Рекомендации по использованию ПЛ-C.002: ВАЖНО! При установке двух и более надставок президиума встык, рекомендуем использовать ПЛ-C.002 в качестве соединительного элемента между надставками и выравнивания общей плоскости надставок. Для соединения между собой двух надставок достаточно 1 пластины ПЛ-C.002.									
Рекомендации по выбору ра	азмера кабель-канала устанавлива	емого в короб стола							
Прямые модули столов	Рекомендуемая длина кабель-канала -	-							
Угловые модули столов	Рекомендуемая длина кабель-канала - на 400 мм на любой стол								
Квадратные одиночные столы	Рекомендуемая длина кабель-канала - 200мм на любой стол								
Квадратные средние модули столов	Рекомендуемая длина кабель-канала - на 400 мм меньше длины стола								
Квадратные начальные и конечные модули столов	Рекомендуемая длина кабель-канала - п								
Трибуна для выступлений									
Толщина используемого ЛДСП, мм	16	Graphit, Mokko, Romano, Ivory, Белый премиум, Брауни							
Используемая кромка, мм	1,0; 0,4 PVC	в цвет ЛДСП							
Съемная панель	магниты и защелка-толкатель								
Опоры "Стиль М6"	регулируемые								
Комплектуется кабель-каналом, 1шт.	КБ-С.004	Черный							
Опоры/Лючки* (комплектация столов лючками в соответствии с цветом опор)									
1) Опора Черный глянец / Лючок Черный глянец									
2) Опора Металл глянец / Лючок Металл глянец									
2) [] = = = = = = = = = = = = = = = = = =									

3) Для всех остальных декоров опор/ Анодированный лючок.

Исключение из этого правила: для Черных (матовых) опор для столешниц Брауни, Graphit, Mokko - опора Черный/Лючок Черный.

Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию и фурнитуру без изменения внешнего вида и назначения изделия.